

Caña de azúcar



Programas de cultivo.



Germinación	Ahijado	Desarrollo	Maduración
Humigal Power K-8¹ 20-25 kg/Ha, junto con N.P.K de fondo	Aminogal 70 wsp³ 0,5 Kg/Ha x 2 aplicaciones.	Cytogal⁴ 1,0 L/Ha foliar.	Corgal sulfo K-40⁵ 2 L/Ha Junto con madurantes
Arraigal² 3-5 L/Ha vía riego o drench.		Radikal 30-20⁵ 2L/Ha Foliar.	Sugargal 1,0 L/Ha Junto con madurantes

1. Ácidos Húmicos granulados procedentes de Leonardita, mejora de las condiciones físico químicas del suelo, y aumento de la fertilidad del suelo. 2. Estimula el crecimiento radicular y mejora la absorción de nutrientes.	3. Aminogal-WSP Estimulante vegetativo con acción anti-stress térmico e hídrico. Estimula un mejor y más rápido crecimiento especialmente frente a condiciones adversas. 4. Bio-estimulante con alta actividad cytoquinética, provoca mayor división celular, y reduce la dominancia apical. 5. Inductor de fitoalexinas, con movimiento basipetal y acropetal. Mejora las resistencias de las plantas frente a ataques fúngicos.	6. Potasa de pH neutro para aumento de concentración de azúcares. 7. Potasa quelatada y bio-activador para aumento de concentración de azúcares.
---	--	---

(*) **Fitogal S.L** recomienda el uso de **NEUTRO** en los tanques de tratamiento, para mejorar la cobertura y absorción de nutrientes y fitosanitarios.



Fitogal

Protección Vegetal

