

Plantación Floración Desarrollo de fruto. Previvero floración Arraigal¹ Arraigal¹ Aminogal 70-Corgal Sulfo-K408 5cc por 2-3 L/ha vía riego. WSP³ 2-3 Aplicaciones de cada litro de 0,5-0,8 kg/ha 250cc/HI agua Foliar. empleada.

Corgal Ca/Bo⁴ 200cc/HI Foliar.

Humigal 20² **Glugal Ponic**⁵ 15-20 L/Ha vía riego 200-300 cc/Hl.

Cytogal⁶

300-350 cc/HI x 2 aplicaciones.

Radikal 30-207

2 L/Ha x 2 aplicaciones.

 Terragel 10-50-10 +Te8
 Terragel 20-20-20 +Te8
 Terragel +Te8

 10-15 L/Ha fertirriego
 10-15 L/Ha fertirriego
 10-15 L/Ha fertirriego

- Estimula el crecimiento radicular y mejora la absorción de nutrientes.
- Ácidos Húmicos procedentes de leonardita, incrementan la fertilidad del suelo, estimulan el desarrollo radicular.
- 3. Estimulante vegetativo con acción anti-stress térmico e hídrico. Estimula un mejor y más rápido crecimiento especialmente frente a condiciones adversas.
- **4.** Corrector de carencias de Calcio y Boro.
- 5. Corrector de múltiples carencias, con alta capacidad de absorción y trasporte.
- Bio-estimulante procedente de extractos vegetales para mejora de cuajado y desarrollo de fruto.
- Inductor de Fitoalexinas, con movimiento basipetal y acropetal. Mejora las resistencias de las plantas frente a ataques fúngicos.
- Potasa de pH neutro. Mejora de tamaño de fruto, color y concentración de azúcares.

(*) **Fitogal S.L** recomienda el uso de **NEUTRO** en los tanques de tratamiento, para mejorar la cobertura y absorción de nutrientes y fitosanitarios.













